

Gurtex waterproofing dan anti-corrosion barriers dikembangkan di USA, terbuat dari formulasi unik yang memanfaatkan IPN dan nano-technologies.


Senyawa mikro dari karet sintetis dan campuran aspal atau bitumen membentuk lapisan adhesi yang kuat, menyerap dan mengikat pada permukaan substrat. Secara efektif mengisi pori-pori pada permukaan substrat.

Setelah penggunaan, Gurtex membentuk lapisan yang halus, elastis serta tahan atau kedap air.



**Gurtex**<sup>TM</sup>

**WATERPROOF ANTI-CORROSION BARRIERS**





### **KUAT & TAHAN LAMA**

Memperpanjang jangka waktu penggunaan atap dan struktur beton serta tahan terhadap api dan tahan karat.



### **CEPAT & MUDAH DIGUNAKAN**

produk ini dapat diterapkan dengan secara cepat dan mudah untuk digunakan.



### **AMAN & RAMAH LINGKUNGAN**

Berbahan dasar air, tidak berbau, serta tidak menghasilkan gas berbahaya.

# PROTECT IT

Gurtex melindungi permukaan menjadi tahan air dan membuat permukaan menjadi tahan terhadap karat. Gurtex dapat menghentikan kebocoran yang disebabkan oleh deformasi material, ekspansi panas, retakan, rembesan dan pemasangan sambungan yang longgar serta karat.

Produk Gurtex ini cocok untuk semua jenis bangunan serta struktur dan dapat diterapkan pada berbagai macam bahan seperti logam, galvanis, PVC, semen, ubin dan cat.

# GURTEX SG - 338

## Spray-on waterproofing barrier

Gurtex SG-338 diaplikasikan menggunakan gun spray yang menggabungkan dua senyawa kimia menggunakan mesin semprot nozzle kembar.

Lapisan waterproofing dan anti-korosi untuk permukaan yang memiliki bentuk yang tidak teratur, serta permukaan retak atau baru.




## GURTEX SG - 378

### Brush-on waterproofing barrier

Gurtex SG-378 adalah membran lateks putih yang diaplikasikan dengan kuas atau roller memiliki adhesi yang luar biasa dan dapat diterapkan pada berbagai bahan bangunan.

Waktu pengeringan yang singkat selama 40 menit.



SESUDAH

## GURTEX SG - 368

### Brush-on interior & exterior waterproofing barrier

Gurtex SG-368 adalah lapisan viskositas komponen tunggal yang diaplikasikan dengan kuas cat, roller, dan juga spray. Memberikan perlindungan ekstra dan dapat digunakan untuk pipa saluran air, struktur bangunan serta struktur bawah tanah.





# RESTORE IT

Gurtex waterproofing dan anti-corrosion barriers diimpor dan didistribusikan oleh distributor yang disetujui di Afrika, Asia-Pasifik, Australia, Mauritius, dan Kepulauan Karibia.



[www.gurtexwaterproofing.com](http://www.gurtexwaterproofing.com)  
[smartreasure@gurtexwaterproofing.com](mailto:smartreasure@gurtexwaterproofing.com)

